



**PREVOST.**

L'EXPERIENCE ABSOLUE

# NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

## Prevost Clean+Care

Prevost propose les solutions dont vous avez besoin, aujourd'hui et à l'avenir, pour assurer le nettoyage et la sécurité de vos autocars et ainsi offrir la paix d'esprit à vos chauffeurs et à vos passagers.

NOVABUS

PREVOST.



Mis à jour le 2020-09-10

# TABLE DES MATIÈRES

- Systèmes de protection du chauffeur\*
- Avis autocollants
- Filtration d'air
- Écouteille d'urgence avec ventilateur\*
- Distributeurs de désinfectant pour les mains
- Désinfectant pour les mains à base d'alcool
- Application de brumisation électrostatique
- Masques et ÉPI PrevoSt
- Autocollants d'utilisation des sièges pour respecter l'éloignement\*
- Housses d'appuie-tête et bandes de siège
- Partitions pour les passagers\*
- Un réseau de service incomparable
- Ressources supplémentaires



\*Autocar et autobus urbain

# SYSTÈME DE PROTECTION DU CHAUFFEUR

PROTÉGEZ VOS CHAUFFEURS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Protège les chauffeurs et les passagers
- Les matériaux transparents et faciles d'entretien offrent une excellente visibilité aux chauffeurs et aux passagers
- Pièce de production, ensemble de conversion offert
- Assure l'éloignement sanitaire
- Offert pour tous les modèles
  - H3-45
  - Volvo 9700
  - X3-45



Passez au Centre de service Prevost pour l'installation et profitez d'un **rabais de 10 %** sur la main-d'œuvre lors de l'installation. Le travail effectué dans nos Centres de service Prevost comprend une garantie de **24 mois** sur les pièces et la main-d'œuvre.

Communiquez avec votre gérant régional des ventes de pièces pour plus de renseignements.

PREVOST #	DESCRIPTION
IS20907	PAROI DE PARTITION TRANSPARENTE DERRIÈRE LE POSTE DE CONDUITE – X3
IS20906	PAROI DE PARTITION TRANSPARENTE DERRIÈRE LE POSTE DE CONDUITE – H3
IS20910	ENSEMBLE ÉCRAN TRANSPARENT AVEC PORTE POUR POSTE DE CONDUITE – X3
IS20911	ENSEMBLE ÉCRAN TRANSPARENT SANS PORTE POUR POSTE DE CONDUITE – X3
IS20908	ENSEMBLE ÉCRAN TRANSPARENT AVEC PORTE POUR POSTE DE CONDUITE – H3
IS20909	ENSEMBLE ÉCRAN TRANSPARENT SANS PORTE POUR POSTE DE CONDUITE – H3
IS20912	PAROI DE PARTITION TRANSPARENTE DERRIÈRE LE POSTE DE CONDUITE – VOLVO 9700 À PARTIR DU 2012 3CET2S225C5152266


# SYSTÈME DE PROTECTION DU CHAUFFEUR PREVOST

ÉCRAN ÉCONO, CONÇU PAR PREVOST

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conception simple, installation facile et rapide
- Conforme aux réglementations FMVSS302 et FMVSS205
- Protège à la fois les chauffeurs et les passagers
- Offert pour tous les modèles Prevost
- Couvre une grande partie du poste de conduite
- Conçu pour se replier pendant la conduite
- Quincaillerie et instructions d'installation comprises
- Passe une pré-commande des trousseaux auprès de Prevost pièces

Passez au Centre de service Prevost pour l'installation et profitez d'un **rabais de 10 %** sur les frais de main-d'œuvre d'installation. Tout travail effectué dans un Centre de service Prevost comprend une garantie de 24 mois sur les pièces et la main-d'œuvre.



Communiquez avec votre gérant régional des ventes de pièces pour plus de renseignements.

PREVOST #	DESCRIPTION
À VENIR	PORTE-BARRIÈRE EN POLYCARBONATE ANTIABRASION (HAUTEUR 48 PO)
À VENIR	PORTE-BARRIÈRE EN POLYCARBONATE (HAUTEUR 48 PO)
À VENIR	PANNEAU DE REVÊTEMENT OPTIONNEL POUR ÉCRAN ÉCONO

## AUTOBUS URBAIN

# NOVA BUS LFS SYSTÈME DE PROTECTION DU CHAUFFEUR



CONCEPTION NOVA BUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Protège les chauffeurs et les passagers
- Conçu de matériaux faciles à nettoyer et à désinfecter
- Assure l'éloignement sanitaire
- Système de verrouillage facile pour le chauffeur
- Options offertes:
  - Écran escamotable, écran de verre trempé
  - Écran escamotable pour porte large
  - Écran fixe
  - Écran de polycarbonate fixe
  - Fabricant tiers, intégration Nova Bus

Passez au Centre de service Prevost pour l'installation et profitez d'un **rabais de 10 %** sur la main-d'œuvre lors de l'installation. Le travail effectué dans nos Centres de service Prevost comprend une garantie de **24 mois** sur les pièces et la main-d'œuvre.

Communiquez avec votre gérant régional des ventes de pièces pour plus de renseignements.



PREVOST #	DESCRIPTION
N8911801	PAROI DE POSTE DE CONDUITE AVEC ÉCRAN ESCAMOTABLE
N8911802	PAROI DE POSTE DE CONDUITE AVEC ÉCRAN ESCAMOTABLE – PORTE LARGE
N8911803	PAROI DE POSTE DE CONDUITE AVEC ÉCRAN FIXE
N8911804	PAROI DE POSTE DE CONDUITE AVEC ÉCRAN DE POLYCARBONATE FIXE
N8911805	SYSTÈME DE PORTE-BARRIÈRE DU POSTE DE CONDUITE – FABRICANT TIERS (INTÉGRATION NOVA BUS)

## AUTOBUS URBAIN

# NOVA BUS LFS DRIVER SYSTÈME DE PROTECTION DU CHAUFFEUR

ÉCRAN ÉCONO CONÇU PAR NOVA BUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Installation facile et rapide
- Matériau de calibre automobile
- Revue de conception Nova Bus incluse
- Personnalisable (des frais supplémentaires s'appliquent)
- S'ajuste facilement à la plupart des marques et des modèles (sous réserve de la revue de conception)
- Non conçu pour protéger de la violence physique
- Conçu pour un usage à court terme (comprend uniquement la garantie sur la main-d'œuvre)




IMAGE À TITRE INDICATIF SEULEMENT. LE PRODUIT FINAL PEUT VARIER.

Passez au Centre de service Prevost pour l'installation et profitez d'un **rabais de 10 %** sur la main-d'œuvre lors de l'installation.

Communiquez avec votre gérant régional des ventes de pièces pour plus de renseignements.

PREVOST #	DESCRIPTION
N8911844	PORTE-BARRIÈRE EN POLYCARBONATE ANTIABRASION (HAUTEUR 48 PO)
N8911845	ÉCRAN EN POLYCARBONATE (HAUTEUR 48 PO)
N8911846	PANNEAU DE REVÊTEMENT OPTIONNEL POUR ÉCRAN ÉCONO



## AUTOBUS URBAIN

# BARRIÈRE AVANT FLEXIBLE

INFORMEZ LES PASSAGERS À L'EMBARQUEMENT

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Signalisation de qualité supérieure
- Installation facile à l'aide de crochets autoagrippants
- Vinyle ignifuge
- Matériau nettoyable
- Pochette centrale permettant de remplacer les directives ou d'y insérer les vôtres



Passez au Centre de service Prevost pour l'installation et profitez d'un **rabais de 10 %** sur la main-d'œuvre lors de l'installation.

Communiquez avec votre gérant régional des ventes de pièces pour plus de renseignements.



PREVOST #	DESCRIPTION
N8911727	BARRIÈRE FLEXIBLE CAGE DE ROUE AVANT (114 cm x 30 cm)

# AUTOCOLLANTS AVIS COVID-19

AFFICHEZ LES MESURES DE SÉCURITÉ DES PASSAGERS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Rappellent les mesures de sécurité, les suggestions et les exigences aux passagers et aux chauffeurs
- Peuvent se fixer à l'intérieure de tout habitacle
- Installation facile grâce à une pellicule adhésive
- Adhésif temporaire qui facilite le retrait ou le repositionnement
- Offert en FRA-ANG, en ANG seulement ou en ANG-ESP

7771061 - N'APPROCHEZ PAS 28 CM X 10 CM



7771057 - LAVEZ VOS MAINS 28 CM X 10 CM



7771058 - MASQUE REQUIS 28 CM X 10 CM



DESCRIPTION	DIMENSIONS	PREVOST PN*	DESCRIPTION	DIMENSIONS	PREVOST PN*
Lavez vos mains avant et après chaque sortie en public.	24 cm x 10 cm	7771057	Nombre de passagers permis	30 cm x 13 cm	7771062
Le port du masque est requis.	24 cm x 10 cm	7771058	Conservez une distance sécuritaire et appropriée des autres passagers.	28 cm x 10 cm	7771063
Le port du masque est recommandé.	24 cm x 10 cm	7771059	Ne dépassez pas cette limite.	50 cm x 10 cm	7771064
Avis fièvre	33 cm x 19 cm	7771060	Aucune perception des droits de transport	20 cm x 10 cm	7771065
Ne vous approchez pas du chauffeur.	24 cm x 10 cm	7771061	Pour votre sécurité et celle des autres passagers, n'utilisez pas ce siège.	20 cm x 10 cm	7771066

\*POUR LES AUTOCOLLANTS BILINGUES, AJOUTEZ LE SUFFIXE -FR POUR FRA-ANG OU -SP POUR ANG/ESP.

# PASTILLES D'ÉLOIGNEMENT SANITAIRE

INDIQUEZ LA DISTANCE ENTRE LES PASSAGERS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Matériau résistant aux passages fréquents
- Fini antidérapant
- S'utilisent dans l'autocar, l'autobus ou l'atelier
- Indiquent clairement où attendre afin de conserver une distance appropriée
- Offerts en français, anglais et espagnol



PREVOST #	DESCRIPTION
7771097	AUTOCOLLANT « ATTENDRE ICI », ANG-ESP
7771096	AUTOCOLLANT « ATTENDRE ICI », FRA-ANG
7771095	AUTOCOLLANT « ATTENDRE ICI », ANGLAIS SEULEMENT


# AUTOCOLLANTS INSTRUCTIFS À L'ENTRÉE DE L'AUTOCAR

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES PASSAGERS



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Autocollants de qualité supérieure
- Installation et retrait facile
- Combinaisons personnalisables
- Autocollants supplémentaires offerts sur demande



PREVOST #	DESCRIPTION	PREVOST #	DESCRIPTION
7771085	AFFICHE LAVAGE DE MAINS 11,5 CM X 11,5 CM	7771088	AFFICHE DÉSINFECTION 11,5 CM X 11,5 CM
7771086	AFFICHE PORT DE MASQUE 11,5 CM X 11,5 CM	7771090	AFFICHE LAVAGE DE MAINS 5 CM X 5 CM
7771087	AFFICHE FILTRATION 11,5 CM X 11,5 CM	7771091	AFFICHE FILTRATION 5 CM X 5 CM

# FILTRATION DE L'AIR POUR LES PASSAGERS

## FILTRES COTÉS MERV [MINIMUM EFFICIENCY REPORTING VALUE]

MERV est une norme de classification de l'efficacité globale de filtres à air. Plus la cote MERV est élevée, plus la filtration est fine et plus l'air est pur. Les cotes plus élevées reflètent également une plus grande restriction de la circulation d'air. C'est pourquoi il est important de sélectionner la cote qui convient pour votre véhicule.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Retire la plupart des agents pathogènes aéroportés, la poussière, le pollen, les moisissures et les émanations
- Très efficace pour les particules de 0,3 à 10 microns
- Installation possible dans les véhicules plus âgés
- Installation facile et rapide
- Instructions d'installation incluses
- Composés de matériau plissé jetable coté MERV

Cote MERV	Taille des particules captées par le filtre			Particules retirées
	0,3 - 1,0 microns	1,0 - 3,0 microns	3,0 - 10 microns	
MERV 8	< 20 %	< 20 %	70 - 85 %	Pollen, acariens, peinture en aérosol, fibres de tapis, spores de moisissures, fixatif à cheveux
MERV 13	< 75 %	90 % +	90 % +	Poussière de plomb, bactéries, la plupart du tabac, fumée, noyaux de gouttelettes (étternuements)

Passez votre commande dès aujourd'hui pour assurer la disponibilité des stocks.  
Communiquez avec votre gérant régional des ventes de pièces pour plus de renseignements.


N° PREVOST	DESCRIPTION	N° ALT	N° PREVOST	DESCRIPTION	N° ALT
IS20925-1	Filtre MERV 8, unité CVCA centrale (H3-45, A1470 et plus récents ; X3-45, B-5002 à D-5458) 1" x 38" x 10 1/2"	871383	IS20925-5	Filtre MERV 8, unité CVCA centrale (NIV de R-012 à 9-1469) 1" x 23 3/8" x 43 1/2"	871051
IS20925-2	Filtre MERV 13, unité CVCA centrale (H3-45, A1470 et plus récents ; X3-45, B-5002 à D-5458) 1" x 38" x 10 1/2"	871383	IS20925-6	Filtre MERV 13, unité CVCA centrale (NIV de R-012 à 9-1469) 1" x 23 3/8" x 43 1/2"	871051
IS20925-3	Filtre MERV 8, unité CVCA centrale (NIV de 7-8784 à B-5001) 1" x 38" x 21"	871433	870143	Filtre MERV 13, unité CVCA centrale (X3-45, E-5459 et plus récents) 1" x 19 1/2" x 19 1/2"	871447
IS20925-4	Filtre MERV 13, unité CVCA centrale (NIV de 7-8784 à B-5001) 1" x 38" x 21"	871433	871450	Filtre MERV 8, unité CVCA centrale (X3-45, E-5459 et plus récents) 1" x 19 1/2" x 19 1/2"	871447

# SYSTÈME À RAYONS UVC POUR CVCA PREVOST

ASSUREZ LA PROPRETÉ DE VOTRE SERPENTIN CVCA

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La désinfection du serpentin CVCA permet d'en retirer les moisissures, les bactéries et les virus présents en surface
- L'ensemble du fabricant convient aux H3-45, NIV E-2662 et plus récents, et aux X3-45, NIV F-5760 et plus récents
- Le tube fluorescent UVC est protégé d'un manchon afin de prévenir les risques potentiels
  - Le ballast UVC n'est pas exposé aux rayons UVC
  - La connexion du tube UVC utilise un câblage homologué
- Caractéristiques de sécurité :
  - Protections en place afin d'assurer que le système fonctionne uniquement lorsque la soufflante est en marche
  - Autocollant d'avertissement orange sur le compartiment fermé pour aviser du risque potentiel
- Instructions d'installation incluses



N° PREVOST	DESCRIPTION
IS20929	ENSEMBLE DE MONTAGE SYSTÈME À RAYONS UVC PREVOST

# ÉCOUTILLE D'URGENCE AVEC VENTILATEUR

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DE L'AIR, LA VENTILATION ET LE CONFORT DES PASSAGERS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le ventilateur plat crée une bonne circulation d'air
- La poignée simple de l'écoutille rehausse la sécurité en permettant d'ouvrir facilement la sortie d'urgence
- Le ventilateur permet une meilleure circulation d'air en évacuant l'air chaud ou vicié par le toit
- Fabriqué aux É.-U. à partir de matériaux robustes et résistants aux rayons UV
- Offerte en deux choix de couleur afin de s'agencer avec l'intérieur de l'autocar : gris ou beige



Passez au Centre de service Prevost pour l'installation et profitez d'un **rabais de 10 %** sur la main-d'œuvre lors de l'installation. Le travail effectué dans nos Centres de service comprend une garantie de **24 mois** sur les pièces et la main-d'œuvre.

ENSEMBLE	MODÈLE	COULEUR
IS-18905_1	À PARTIR DU 2019 2PCH33493KC710185	BEIGE
IS-18905_2	À PARTIR DU 2019 2PCH33493KC710185	GREY
IS-18905_3	À PARTIR DU 2005 2PCH3349951010168 JUSQU'AU 2018 2PCH33493JC710184	BEIGE
IS-18907_1	À PARTIR DU 2017 2PCG33490H736182 4RKG33496H9737395	GREY
IS-18907_2	À PARTIR DU 2007 2PCG3349471028754 JUSQU'AU 2017 2PCG33490HC736179 & À PARTIR DU 2016 4RKG33494H9737394 JUSQU'AU 2017 4RKG33494H9737394	GREY

## AUTOBUS URBAIN

# ÉCOUTILLE D'URGENCE ARRIÈRE AVEC VENTILATEUR

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DE L'AIR, LA VENTILATION ET LE CONFORT DES PASSAGERS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le ventilateur plat crée une bonne circulation d'air
- La poignée simple de l'écoutille rehausse la sécurité en permettant d'ouvrir facilement la sortie d'urgence
- Le ventilateur permet une meilleure circulation d'air en évacuant l'air chaud ou vicié par le toit
- Fabriqué aux É.-U. à partir de matériaux robustes et résistants aux rayons UV
- Option d'écoutille avant également offerte.

Veillez communiquer avec votre gérant régional des ventes de pièces



Passez au Centre de service Prevost pour l'installation et profitez d'un **rabais de 10 %** sur la main-d'œuvre lors de l'installation. Le travail effectué dans nos Centres de service comprend une garantie de **24 mois** sur les pièces et la main-d'œuvre.

PREVOST #	MODÈLE	COULEUR
N30977-39	COMMUTATEUR DE COMMANDE D'ÉCOUTILLE D'URGENCE AVEC VENTILATEUR	BLANC
N80001-23	ÉCOUTILLE D'URGENCE AVEC VENTILATEUR (ARRIÈRE)	BLANC

# DISTRIBUTEURS DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

ACCÈS FACILE POUR LES CHAUFFEURS ET LES PASSAGERS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Accès facile pour les passagers à l'embarquement, au débarquement ou lorsqu'ils utilisent la toilette
- Installation facile et rapide sur le panneau de modestie
- Rechargeable avec tout type de désinfectant pour les mains
- Des instructions d'installation supplémentaires sont accessibles sur notre site de publications techniques [\[cliquez ici\]](#)



PREVOST #	DESCRIPTION
IS20905_1	DISTRIBUTEUR DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS (SAC PURELL 2770, SANS BOÎTE*)
IS-18905_2	DISTRIBUTEUR RECHARGEABLE DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS 900 ML
IS-18905_3	DISTRIBUTEUR RECHARGEABLE DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS 400 ML

\*UTILISEZ LA RECHARGE # 901385 OU AUTRE DÉSINFECTANT LIQUIDE

# DÉSINFECTANT POUR LES MAINS À BASE D'ALCOOL

TUE 99,9 % DES MICROBES

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Alcool à 65 %
- Offert en bidon de 4 l
- Délai de livraison habituel d'une semaine
- Présentement disponible !



PREVOST #	DESCRIPTION
7771083	DÉSINFECTANT POUR LES MAINS À BASE D'ALCOOL (4 L)



# APPLICATION DE BRUMISATION ÉLECTROSTATIQUE

TRAITEMENT D'ASSAINISSEMENT INTÉRIEUR

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Offert dans tous les Centres de service Prevost du réseau
- La technologie de fumigation électrostatique à 360° élimine 99,99 % des bactéries et des virus tout en étant plus sécuritaire pour les gens et les surfaces
- Produits respectueux de l'environnement
- Atteint les surfaces et les espaces difficiles d'accès
- Nettoyage intérieur complet avant le traitement offert moyennant des frais supplémentaires
- Application sans contact qui permet d'éviter toute contamination croisée

Appelez le centre de service le plus près pour prendre rendez-vous.



Obtenez un **rabais de 5 %** sur le total de la facture pour toute réparation supplémentaire effectuée le jour même. Le travail effectué dans nos Centres de service comprend une garantie de **24 mois** sur les pièces et la main-d'œuvre.

# MASQUES RÉUTILISABLES AVEC LOGO

PROTÉGEZ VOS EMPLOYÉS ET VOS PASSAGERS AVEC STYLE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Réutilisables et lavables
- Polyester antibactérien 240 g/m<sup>2</sup>
- Ajustable afin d'assurer un plus grand confort et une meilleure protection
- Calibre non médical
- Usages courants : smog, poussière, allergènes



PREVOST #	DESCRIPTION
7771079	MASQUE RÉUTILISABLE, LOGO PREVOST
7771082	MASQUE RÉUTILISABLE, PERSONNALISABLE* (QTÉ MINIMUM 100)

\* Personnalizable avec votre logo et la couleur de votre choix ! Commandez le numéro de pièce Prevost 7771082 et faites parvenir votre numéro de couleur Pantone et votre logo au bureau des commandes.

- Quantité de commande minimum : 100
- Sélectionnez votre couleur Pantone à l'adresse <https://www.pantone.com/color-finder>
- Le logo doit être en format JPEG, EPS, PNG ou TIFF

# PROTECTION PERSONNELLE

PROTÉGEZ VOS EMPLOYÉS ET VOS PASSAGERS



## MASQUES JETABLES

- Plissés avec élastique aux oreilles et pince-nez
- Tout usage
- Sans latex
- Conception à 3 épaisseurs



## VISIÈRES

- Antiéclaboussure
- Antibuée
- Homologation CE et FDA



## GANTS



- Épaisseur de 0,457 mm



- Épaisseur de 0,127 mm

## LUNETTES DE SÉCURITÉ



- Lentilles claires
- Antibuée
- Résistant aux rayures

PREVOST PN	DESCRIPTION	PREVOST PN	DESCRIPTION
7771081	MASQUES 3 ÉPAISSEURS JETABLES (50)	684270	GANTS NITRILE BLEUS, L (100 PAIRES)
7771067	VISIÈRE	684344	GANTS NITRILE BLEUS, M (100 PAIRES)
7771084	VISIÈRE AVEC LOGO PREVOST	683880	GANTS VERTS, XL (12 PAIRES/BOÎTE)
7771092	LUNETTES DE SÉCURITÉ	683879	GANTS VERTS, XL (12 PAIRES/BOÎTE)
684490	GANTS NITRILE BLEUS, XL (100 PAIRES)	683881	GANTS VERTS, M (12 PAIRES/BOÎTE)

## AUTOBUS URBAIN

# AUTOCOLLANTS D'UTILISATION DES SIÈGES POUR RESPECTER L'ÉLOIGNEMENT

AFFICHEZ VOS MESURES DE SÉCURITÉ DES PASSAGERS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Indication claire des sièges hors d'usage
- Installation facile grâce à une pellicule adhésive
- Adhésif temporaire qui facilite le retrait ou le repositionnement
- Non recommandé pour l'utilisation sur le tissu ou pour une installation de longue durée



PREVOST #	DESCRIPTION
N8911762	AUTOCOLLANT « N'UTILISEZ PAS CE SIÈGE » 20 CM X 20 CM



# HOUSSES D'APPUIE-TÊTE ET BANDES DE SIÈGE

INDICATEURS D'AMÉNAGEMENT DES SIÈGES

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Indication claire de l'aménagement des sièges ou des sièges hors d'usage
- Installation et retrait faciles
- Réutilisables et lavables
- Polyester antibactérien 240 g/m<sup>2</sup>



PREVOST #	DESCRIPTION
7771094	HOUSSE D'APPUIE-TÊTE « N'UTILISEZ PAS CE SIÈGE », GRANDE
7771077	HOUSSE D'APPUIE-TÊTE « N'UTILISEZ PAS CE SIÈGE », PETITE
7771078	BANDE « N'UTILISEZ PAS CE SIÈGE »

# PARTITIONS POUR LES PASSAGERS



CONÇUES EN PARTENARIAT AVEC AMAYA SEATING

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Optimisent le nombre de places assises et la protection des passagers
- Atténuent la possibilité de contamination par gouttelettes d'une rangée à l'autre
- Composées de matériau robuste, transparent et facile à nettoyer
- S'installent en quelques secondes, sans vis
- Conviennent à tous les sièges Amaya avec appuie-tête
- S'enlèvent sans modification des sièges
- Conformes aux réglementations FMVSS302 et FMVSS205
- Quincaillerie et instructions d'installation comprises
- Passez votre pré-commande des trousseaux auprès de Prevost pièces



PREVOST #	DESCRIPTION
IS20919	ENSEMBLE POLYCARBONATE (56 PASSAGERS)
7771112	CÔTÉ FENÊTRE GAUCHE
7771113	CÔTÉ ALLÉE GAUCHE
7771114	CÔTÉ FENÊTRE DROITE
7771115	ALLÉE DROITE



# PARTITIONS SIGMA POUR LES PASSAGERS

CONÇUES EN PARTENARIAT AVEC AMAYA SEATING

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Optimisent le nombre de places assises et la protection des passagers
- Atténuent la possibilité de contamination par gouttelettes d'une rangée à l'autre
- Composées d'un matériau robuste, transparent et facile à nettoyer
- Conviennent à tous les sièges Sigma d'Amaya
- S'enlèvent sans modification des sièges
- Conformes aux réglementations FMVSS302 et FMVSS205
- Quincaillerie et instructions d'installation comprises
- Passez une pré-scommande des trousseaux auprès de Prevost pièces



PREVOST #	DESCRIPTION
IS20922	ENSEMBLE COMPLET [56 PASSAGERS]
7771124	CÔTÉ FENÊTRE GAUCHE SIGMA
7771125	CÔTÉ ALLÉE GAUCHE SIGMA
7771126	CÔTÉ FENÊTRE DROIT SIGMA
7771127	CÔTÉ ALLÉE DROIT SIGMA



# PARTITIONS PORTE-BAGAGES POUR LES PASSAGERS

SYSTÈME ESCAMOTABLE À CISEAUX

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Atténuent la possibilité de contamination par gouttelettes d'une rangée à l'autre
- Composées de matériau robuste, transparent et facile à nettoyer
- Optimisent le nombre de places assises et la protection des passagers
- Système escamotable qui permet une plus grande flexibilité dans la configuration des sièges
- Installation facile à l'aide d'attaches à pression et fixation rigide au porte-bagages
- S'enlèvent sans modification des sièges
- Conformes aux réglementations FMVSS302 et FMVSS205
- Quincaillerie et instructions d'installation comprises
- Passez votre pré-commande des trousseaux auprès de Prevest pièces

PREVOST #	DESCRIPTION
IS20920	ENSEMBLE DE PARTITIONS À CISEAUX (56 PASSAGERS)
7771120	PARTITION À CISEAUX INDIVIDUELLE



# LISTE DE NETTOYAGE

TRANSPARENCE POUR LES PASSAGERS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Rend le processus de nettoyage visible aux passagers
- Rappelle au personnel d'effectuer chaque étape du protocole de nettoyage
- Fabriqué de polycarbonate robuste
- Réutilisable
- Compatible avec les marqueurs permanents
- S'efface avec de l'alcool à friction
- Installation facile à l'aide des vis actuelles du panneau de modestie



Comprend la liste des zones du véhicule à nettoyer, ainsi que la date et le nom de la personne qui a effectué le nettoyage.

PREVOST #	DESCRIPTION
7771123	LISTE DE NETTOYAGE [ANGLAIS] 8,5 X 11
7771122	LISTE DE NETTOYAGE [FRANÇAIS] 8,5 X 11

# UN RÉSEAU DE SERVICE INCOMPARABLE

- **Gérants, support client**

Nos gérants, support client sont là pour vous aider, où que vous soyez.  
Trouvez votre gérant, support client [ici](#).

- **Assistance service simplifiée de PrevostMD (PASS)**


L'Assistance service simplifiée de Prevost (PASS), accessible 24 heures sur 24, tous les jours, est une ressource pratique qui aide les exploitants à gérer leur parc efficacement. PASS peut vous porter assistance partout au Canada et aux É.-U. ; il suffit de composer le [800.463.7738](#).

- **55+ camionnettes de service mobile**

Les unités de service mobile et nos techniciens certifiés peuvent se rendre à vous pour effectuer des travaux d'entretien, qu'ils soient prévus ou imprévus.  
Appelez le [centre de service le plus près](#) pour prendre rendez-vous.

- **Localisateur de service**

Vous ne savez pas où se situe le fournisseur de service le plus près ?  
Cliquez [ici](#) pour accéder à notre Localisateur de service.



# RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

## PIÈCES

- Garantie de 24 mois sur les pièces installées par Prevost ([communiquez avec votre gérant, support client](#))
- Ramassage de pièces sans contact ([cliquez](#))
- Commande de pièces en ligne ([cliquez](#))
- Promotions sur les pièces ([cliquez](#))

## SERVICE

- Rendez-vous sans contact en atelier ([cliquez](#))
- Informations techniques et procédures sur le site des publications techniques de Prevost ([cliquez](#))
- Procédure de désinfection du véhicule ([cliquez](#))
- Consignes d'entreposage et de remise en marche d'autocars immobilisés ([cliquez](#))

## OUTILS

- Application mobile outils Prevost ([cliquez](#))
- Formation en ligne gratuite de l'Institut technique Prevost ([cliquez](#))
- VIDÉO : Gestion des véhicules immobilisés ([cliquez](#))
- Localisateur de service ([cliquez](#))

## COMMUNICATIONS

- Communications clients ([cliquez](#))
- Médias sociaux de Prevost ([cliquez ci-dessous](#))

